

ET50/ET55 KURUMSAL TABLET

BİR KURUMSAL TABLET. PEK ÇOK AKSESUAR. SAYISIZ UYGULAMA.

İş işlevselliğe geldiğinde tüketici sınıfı tabletler işletmenize çok yüksek sahip olma maliyetiyle çok az değer sunar. Öte yandan, yüksek fiyatlı ultra dayanıklı tabletler, bir yandan çok fazla gereksiz özellik sunarken, öte yandan da tüketici sınıfı cihazlara kıyasla neredeyse hiç estetik cazibeye sahip değildirler. ET50/ET55 tabletler, tüketici tarzı şıklıktan ödün vermeden işgücü verimliliğini arttırmak için tam olarak gereksinim duyduklarınızı—ve yalnızca ihtiyaç duyduğunuz özellikleri—seçme esnekliği sağlamasıyla beklediğiniz çözümdür.

Gereksinimlerinize en uygun işletim sistemi ve ekran boyutunu seçebilmenin yanı sıra, ET50/ET55'in benzeri görülmemiş aksesuar ekosistemiyle, gereksinimlerinize en uygun pil gücü, dayanıklılık, okuma özellikleri ve taşıma seçeneklerini iyileştirmek için doğru aksesuarları seçebilirsiniz. Kararınız ne olursa olsun, depodan mağazaya, dört duvar içinde veya dışında kullanılabilen şık bir kurumsal çözüm elde edersiniz.



Bağlantıyla başlayın

Donanım seçiminiz çalışanlarınızın bağlantı gereksinimlerine bağlıdır. Dört duvar arasında, ET50'nin 802.11 a/b/g/n (Windows) ve 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android) desteği mevcut WLAN'ınızla uyumluluk sağlar. 4G LTE desteğiyle birlikte, ET55 dünyanın her köşesindeki personele dünyanın en hızlı cep telefonu veri şebekesi üzerinden güçlü kablosuz bağlantı sunar.

İş için uygun ekran boyutunu seçin

İş uygulamalarınız için doğru miktarda ekran alanı sunan ekran boyutunu seçin — 8.3 in. ya da 10.1 in. ekran.

Ortama en uygun işletim sistemini seçin

İşletmeniz için doğru olan işletim sistemini (OS) seçin—Android 5.1 (Lollipop) ya da Windows 10. Ve her ET50/ET 55, Android'i daha güçlü bir kurumsal sınıf işletim sistemi haline getiren Mobil Eklentilerle (Mx) birlikte gönderilir. Mx, mobil cihazlarınızın, uygulama erişiminin ve

Wi-Fi performansı ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü sağlamak suretiyle, Android kullanıcıları için bilişim destek süresini minimize ederken, personel verimliliğini ve cihazın çalışma süresini maksimize eder.

İlk seferde veri yakalama ile daha çok işi bitirdiğinizi düşünün

Gerçek kurumsal sınıf veri yakalama özelliği için ET50/ET55'e güvenebilirsiniz. Personelin 1 veya 2 boyutlu her türlü barkodu — ister bir cep telefonu ekranında görüntülenmiş, ister kağıda basılmış, isterse de hasarlı, çizilmiş ya da iyi basılmamış olsun — daha iyi ve daha hızlı yakalamalarına olanak vermek için opsiyonel gelişmiş görüntüleme motorları eklenebilir. Entegre 8MP arka kamera, zaman zaman görüntü yakalamak için tasarlanmışken, 2MP ön kamera görüntülü görüşmeler için idealdir.

Ortamınız için yeterince dayanıklı

ET50/ET55, tepeden tırnağa günlük iş kullanımı için tasarlanmıştır. Dolayısıyla personeliniz onu

düşürse de, üzerine içecek de dökse, yağmurda, karda ya da çok tozlu bir ortamda da kullansa, kesintisiz ve güvenli bir biçimde çalışmaya devam eder. Native Damage Resistance™ özellikli Corning® Gorilla® Glass 3, ekranımızın yaygın olarak cam sorunlarına yol açan gerçek dünya koşullarına karşı daha dayanıklı olmasını mümkün kılar. IP65 dereceli muhafaza, tam tazyikli suya karşı dirençli, toz geçirmez bir tasarım sunar.

Bu tablet 1 m'den düşmeye karşı dayanıklı olmakla beraber, dayanıklı çerçevemiz sayesinde düşme özelliğini neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz.

İş ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere yapılandırılmış

Standart Konfigürasyona Google Mobile Services (GMS) ve Android for Work (AFW) dahildir. GMS; Gmail, GoogleMaps ve Google Play Store gibi bütünsel Google uygulamalarını sunarken AFW, Mobile Application Management (MAM) gibi işletme sınıfı özellikler sunar. Profesyonel Konfigürasyon Google GMS ve AFW olmadan sunulur ve böylece Zebra'nın değer sağlayan eklentileri sunulmaya devam edilirken, tüm servis bağlantılarının ortadan kaldırılmasıyla sistem gizliliği korunur. Her iki konfigürasyon da Android Açık Kaynak (AOSP) projesi temelinde geliştirilmiştir.

Tüm diğerlerinin bir dokunuş ötesinde olan sektör lideri bir ekran

Personel istedikleri bir veri giriş modunu seçebilir: eldivenli ya da eldivensiz parmak; imza yakalamak, fotoğrafa ya da bir elektronik belgeye not eklemek, taslak oluşturmak, not almak ve daha fazlası için aktif özel kalem. Ve ET50/ET55 kapasitif dokunmatik deneyimi bir üst düzeye taşır — ekran ıslak olduğunda bile tüm giriş modları çalışır.

BİR KURUMSAL TABLET. PEK ÇOK AKSESUAR. SAYISIZ UYGULAMA.

ET50/ET55 Kurumsal Tablet hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc40hc adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

İŞİNİZİN BEKLEDİĞİ TABLETİ OLUŞTURUN

SEKTÖRÜN EN KAPSAMLI AKSESUAR AİLESİYLE GEREKSİNİM DUYDUĞUNUZ ÖZELLİKLERİ EDİNİN

Hiçbir iki işletme birbirinin aynısı değildir ve şimdi artık hiçbir iki Zebra tableti de birbirinin aynısı olmayacak. Tamamen özelleştirilebilir bir genişletici arkalığı ve tamamen benzersiz kapsamlı aksesuar yelpazesi sayesinde tabletinizin veri yakalama özellikleri, dayanıklılık özellikleri ve güç yönetimini iş gücünüze göre geliştirebilir, bilişim ekibinize de kolay arka oda yönetimi ile arka oda alanının etkin kullanımı için ihtiyaç duydukları bütün aksesuarları sunabilirsiniz.

Maksimum üretkenlik için tabletinizi 365x7x24 çalışır durumda tutun

Genişletici arkalığını kullanarak opsiyonel bir pil eklediğinizde, yedek pil ET50/ET55'in dahili tabletini şarjlı tuttuğunda, pili şarj etmek için tableti hizmet dışı bırakmanız gerekmez. Dahili pilin aksine, opsiyonel pil çalışırken değiştirilebilen bir pildir — güç azaldıysa, kullanıcıların opsiyonel pili kolayca değiştirmeleri yeterlidir. Sonuç mu? Genişletici arkalıkla birlikte 15,500 mAh'e varan pil kapasitesiyle (10 inçlik model), tablet her çalışma gününün her saatinde çalışmaya devam eder ve yatırımınızdan en üst düzeyde faydalanmanızı sağlar.

Giyilebilir bir genişletici arkalıkla verimliliğe yeni bir boyut getirin

Esnek çalışma kılıfımız, her işe konfor katmak için personelin üç "giyilebilir/takılabilir" seçeneği değişimli olarak kullanmasına olanak verir.

Genişletici arkalık döner bir el kayışı veya tek başına bir el kayışıyla birlikte gelir, böylece çalışanlar boş bir elin getirdiği esneklikten faydalanabilir. Tabletlerinize kurumsal sınıf veri yakalama özelliği eklemek için ana pil kapağının yerine genişletici arkalığı koymanız yeterlidir. Genişletici arkalık dönerek yerine oturur en gelişmiş tarama motorlarımızdan ikisi olan SE4750 veya SE4710'la birlikte sipariş edilebilir. Her iki seçenek de her iki tablet boyutu için mevcuttur. Tarama motorunun her iki yanında bulunan iki pratik okutma tetikleyicisi, sağ veya sol elle kolay tek elle barkod okutmayı mümkün kılar. Dayanıklı çerçevedeki vidalama noktaları, işiniz için ideal tablet çözümünü yaratmak için ihtiyacınız olan tüm aksesuarları eklemenize olanak verir. Opsiyonel pil de her türlü genişletici arkalığa eklenebilir.

Takma ve şarj seçenekleriyle kesintilere son

Kesintisiz verimlilik sağlamak üzere opsiyonel pil, USB şarj konektörüyle araçta ya da bağlanabilir 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazlarıyla arka odada şarj edilebilir. Benzersiz ShareCradle'mız ET50/ET55 ile diğer Zebra mobil cihazlarını

şarj etmek için aynı kazağı kullanmanıza olanak verir — bu, aksesuar maliyetlerinizi azaltmak için tasarlanmış bir aksesuar stratejisidir. ShareCradle, yalnızca çok yuvalı şarj veya çok yuvalı Ethernet seçenekleriyle mevcut olup, arka oda alanını artıracak şekilde bağlanabilir ve takılabilir. Kullanıcılar bireysel tabletlerini standart bir USB şarj kablosuyla ya da aniden çekildiğinde koparak tablet ömrünü koruyan sağlam bir şarj kablosuyla şarj edebilirler. Ayrıca araç, forklift, duvar ve masaüstü kurulumları için cradle/tutucu çözümleri bulunur. Perakendeciler kiosk ve duvara montaj gereklilerini karşılayabilen takma istasyonu seçeneğini beğeneceklerdir. Çeşitli tek yuvalı ünitelere, şarja özel bir ünite ile maksimum çevre birimi bağlantısı için üç USB 3.0 port, Ethernet bağlantısı ve bir HDMI port sunan bir ünite de dahildir. Üniteler iki tarzda gelir: standart ve — tabletin yanı sıra dayanıklı çerçeveye sunan — dayanıklı.

Her şeyi tek seferde, ilk seferde yakalayın

ET50/ET55'e Bluetooth özellikli tüm barkod okuyucuları bağlayabilmeniz de, Zebra iki ilave kurumsal sınıf barkod okuma seçeneği sunar. Bağımsız Bluetooth CS4070, kablosuz bir cep barkod okuyucusu olup, basılı ya da elektronik, her tür yüzey üzerinde her tür barkod için rakipsiz bir barkod okuma performansı sağlar. Benzersiz ve hafif RS507 yüzük barkod okuyucu, el kullanmadan barkod okuma özelliği sunmakta olup, envanter yapması gereken perakende personeli ya da teslimat yapan şoförler için idealdir.

Dayanıklılığı iki katına çıkarın

8 in. ya da 10.1 in. ET50/ET55'e yalnızca dayanıklı çerçevemizi de ekleyerek, düşme özelliğini neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz — dışarıda teslimat yapan şoförler, servis teknisyenleri ve diğer personelin yanı sıra, depolardaki ve yapı marketleri ve bahçe mağazalarındaki dış mekanlarda çalışanlar için de idealdir. Standart düşme dayanıklılık özelliği betona 1m'dir. Dayanıklı çerçeveye, düşme dayanıklılık özelliği 1.8m'ye çıkar.



ET50/ET55 Windows Teknik Özellikler Tablosu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar	8.3 in. tablet: 228 mm G x 150 mm Y x 12.5 mm D 10.1 in. tablet: 269 mm G x 181 mm Y x 12.5 mm D
Ağırlık	8.3 in.: 555 g; 10.1 in.: 750 g
Ekran	8.3 in.: 21 cm ve 10.1 in.: 25.6 cm; 1920x1200; Corning Gorilla Glass 3 1.3 mm; aktif sayısallaştırıcı (yalnızca 10.1 in. için); dış mekanlarda görülebilir
Dokunmatik Panel	Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
Arka ışık	Ortam ışık sensörü
Tuş takımı seçenekleri	Sanal; Bluetooth®, USB
Genişleme	Kolayca aksesuar eklemek için entegre konektör
Bağlantı	Takma konektörü: USB 3.0, HDMI, şarj; dayanıklı üniteyle kullanım için dayanıklı konektör Arayüzler: tam boy USB 2.0 konektör, 3.5mm ses girişi, µUSB (şarj etmek için)
Bildirimler	LED flaş; barkod deşifre etme; kamera LED göstergesi
Ses	Stereo hoparlörler ve iki mikrofon (biri öne diğeri arkaya dönük)
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
CPU	Intel dört çekirdekli 1.59GHz Frekans (Turbo Frekans = 2.39GHz) 64 bit işletim sistemlerini destekler
İşletim Sistemi	Windows 10
Bellek	4GB LPDDR3 RAM; 64GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir micro SDXC kart yuvası (standart 2TB'ye kadar destekler)
KULLANICI ORTAMI	
Çalışma Sıcaklığı:	0° C ile 50° C arası
Depolama Sıcaklığı	-20° C ile 60° C arası
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Standart: Dayanıklı çerçeve olmadan betona 1m'den düşmeye karşı dayanıklılık özelliği Opsiyonel dayanıklı çerçeve ile: MIL-STD-810G uyarınca betona 1.8m
Muhafaza	IP65
Titreşim	Çalışırken: rasgele titreşim 10-1000 Hz, 1.9g RMS, 1 saat/eksen. Çalışmazken: rasgele titreşim 10-1000Hz, 4.1g RMS
Nem oranı	%10 ile %95 arası bağıl nem (yoğuşmasız)
GÜÇ	
Pil Kullanıcı Profili	Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile kesintisiz çalışma sağlanır
Pil	8.3 in.: 5900mAh şarj edilebilir Li-lyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 10.1 in.: 8700mAh şarj edilebilir Li-lyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 8.3 in. veya 10.1 in. ET50/ET55 için çalışırken değiştirilebilen 6800 mAh'da 3.6 V'luk (24.4 Whr) opsiyonel ikinci pil mevcuttur

VERİ YAKALAMA	
Okuma	Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 veya SE4710 entegre gelişmiş görüntüleyiciler
Arka Kamera	Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle 8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları, videoları, imzaları ve belgeleri yakalar
Ön kamera	Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için optimize edilmiş 2 MP 1080p full HD
Video	1080p (Full HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps
KABLOSUZ İLETİŞİM	
WLAN	802.11 a/b/g/n; gönderme ve alma için çift bant 2x2 MIMO
WWAN	HSPA+ ile global LTE Kuzey Amerika: AT&T (HSPA+) 3G fallback özelliğiyle AT&T LTE; EVDO fallback özelliğiyle Verizon LTE
WPAN	Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart)
GPS	GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojisiyle, bağımsız çalışmadan ödünlü vermesizin, hem GPS hem Glonass'ı destekler
NFC	P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri 1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 –A-B-B', MIFARE, FeliCa RF; 3 cm'ye kadar uzaklık
SENSÖRLER	
Jiroskop	Açısal momentumun korunumu ilkelerine dayanarak yönü muhafaza eder
Hareket Sensörü	3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar
Ortam Işık Sensörü	Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar
Elektronik Pusula	Bağımsızdır — GPS'e bağlı değildir
GÜVENLİK	
İsteğe bağlı SKU'da FIPS TAA uyumludur	
ÇEVRE BİRİMLERİ VE AKSESUARLAR	
Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; araca monte edilebilir cradle; tek yuvalı şarj cradle'i; 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazı; dayanıklı çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için genişletici arkalık; kılıf; yedek piller, aktif özel kalem, ekran koruyucular; şarj kabloları ve daha fazlası	
YASAL	
Daha fazla mevzuat bilgisi için: www.zebra.com/et5X	
GARANTİ	
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak ET50/ET55, seviyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen http://www.zebra.com/warranty web sayfasına gidin	
TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER	
Zebra OneCare Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.	

ET50/ET55'İN İDEAL KULLANIM ALANLARI

Saha hizmetleri

- Mobil hizmet görev dağılımı
- İş emri yönetimi
- Varlık takibi
- Bakım/denetim
- Sayaç okuma

Saha satışı

- Saha satış otomasyonu/DSD (Doğrudan Market Teslimatı)
- Müşteri ilişkileri
- Satış öncesi/sipariş yönetimi
- Satış geliştirme/anket
- Mobil ödeme

Taşımacılık ve Lojistik

- PoD (Teslim Belgesi)/DSD (Doğrudan Market Teslimatı) onayı
- Açık depo ve depo yönetimi
- Yönlendirme/planlama
- Kargo/konteyner takibi
- Filo bakımı
- Varlık yönetimi

Perakende

- Envanter yönetimi
- Rehberli satış
- Fiyat kontrolü
- MPOS (Mobil POS)
- Kuyrukları azaltma

Depo ve Dağıtım

- Depo ve açık depo yönetimi
- İade işlemleri
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri

Üretim

- Envanter yönetimi
- Besleme hattını takviye
- Güvenlik testi
- Bakım/onarım
- Mağaza içi iletişim
- Uyumluluk kontrolü
- Alım/saklama/gönderim


Kamu Yönetimi








- Bakım Onarım İşlemleri (MRO) (güvenlik ve silah denetimleri, araç bakımı)
- Varlık takibi ve izlenebilirliği (Bilişim varlıkları, askeri tedarik zinciri, envanter kontrolü)
- Teftiş ve denetimler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ET50/ET55 KURUMSAL TABLET

ET50/ET55 Android Özellikler Tablosu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar	8.3 in. tablet: 228 mm G x 150 mm Y x 12.5 mm D 10.1 in. tablet: 269 mm G x 181 mm Y x 12.5 mm D
Ağırlık	8.3 in.: 555 g; 10.1 in.: 750 g
Ekran	8.3 in.: 21 cm ve 10.1 in.: 25.6 cm; 1920x1200; Corning® Gorilla® Glass 3 1.3 mm; sağlamlık ve daha az yansıma için bağlı dokunmatik panel; aktif sayısallaştırıcı; dış mekanlarda görülebilir
Dokunmatik Panel	Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
Arka ışık	Ortam ışık sensörü
Tuş takımı seçenekleri	Sanal; Bluetooth; USB
Genişleme	Kolayca aksesuar eklemek için entegre konektör
Bağlantı	Takma konektörü: USB 3.0, HDMI, şarj; dayanıklı üniteyle kullanım için dayanıklı konektör Arayüzler: tam boy USB 2.0 konektör, 3.5mm ses girişi, µUSB (şarj etme/hata ayıklama için)
Bildirimler	LED flaş; barkod deşifre etme; kamera LED göstergesi
Ses	Stereo hoparlörler ve iki mikrofon (biri öne diğeri arkaya dönük)
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
CPU	Intel dört çekirdekli 1.33GHz Frekans (Turbo Frekans = 1.86GHz) 64 bit işletim sistemlerini destekler
İşletim Sistemi	 Android 5.1 (Lollipop) Android'i gerçek bir kurumsal sınıf işletim sistemine dönüştüren bir dizi özellikten oluşan Mobil Eklentiler (Mx)
Bellek	2GB LPDDR3 RAM; 32GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir microSDXC kart yuvası (standart 2 TB'ye kadar destekler)
KULLANICI ORTAMI	
Çalışma Sıcaklığı:	0° C ile 50° C arası
Depolama Sıcaklığı	-20° C ile 60° C arası
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Standart: Dayanıklı çerçeve olmadan betona 1m'den düşmeye karşı dayanıklılık özelliği Opsiyonel dayanıklı çerçeve ile: MIL-STD-810G uyarınca betona 1.8m
Muhafaza	IP65
Titreşim	Çalışırken: rasgele titreşim 10-1000 Hz, 1.9g RMS, 1 saat/eksen. Çalışmazken: rasgele titreşim 10-1000Hz, 4.1g RMS
Nem oranı	%10 ile %95 arası bağlı nem (yoğuşmasız)
Geliştirme Araçları	Aşağıdaki Mobil DNA çözümlerindeki kapsamlı desteğe bakın; çok platformlu uygulama geliştirme için Zebra RhoElements
GÜÇ	
Pil Kullanıcı Profili	Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile kesintisiz çalışma sağlanır
Pil	8.3 in.: 5900mAh şarj edilebilir Li-lyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 10.1 in.: 8700mAh şarj edilebilir Li-lyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 8.3 in. veya 10.1 in. ET50/ET55 için çalışırken değiştirilebilen 6800 mAh'da 3.6 V'luk (24.4 Whr) opsiyonel ikinci pil mevcuttur
VERİ YAKALAMA	
Okuma	Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 entegre gelişmiş görüntüleyiciler

Arka Kamera	Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle 8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları, videoları, imzaları ve belgeleri yakalar	
Ön kamera	Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için optimize edilmiş 2 MP 1080p full HD	
Video	1080p (Full HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps	
KABLOSUZ İLETİŞİM		
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; gönderme ve alma için çift bant 2x2 MIMO	
WWAN	HSPA+ ile global LTE Kuzey Amerika: AT&T (HSPA+) 3G fallback özelliğiyle AT&T LTE; EVDO fallback özelliğiyle Verizon LTE	
WPAN	Sınıf 2, Bluetooth v4.1 (Bluetooth Smart)	
GPS	GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojisiyle, bağımsız çalışmadan ödün vermezsiniz, hem GPS hem Glonass'ı destekler	
NFC	P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri 1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 –A-B-B', MIFARE, FeliCa RF; 3 cm'ye kadar uzaklık	
SENSÖRLER		
Jiroskop	Açılabilir momentumun korunumu ilkelerine dayanarak yönü muhafaza eder	
Hareket Sensörü	3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar	
Ortam Işık Sensörü	Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar	
Elektronik Pusula	Bağımsızdır — GPS'e bağlı değildir	
MOBİL DNA ÇÖZÜMLERİ		
	Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra, mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin	
 AppGallery	 EMDK	 StageNow
 Enterprise Browser	 All-touch Terminal Emulation	 SwipeAssist
Mevcut Mobil DNA özellikleri modele göre değişebilir.		
ÇEVRE BİRİMLERİ VE AKSESUARLAR		
Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; tek yuvalı şarj cradle'i; 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazı; dayanıklı çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için genişletici arkalık; kılıf; yedek piller, aktif özel kalem, ekran koruyucular; şarj kabloları ve daha fazlası		
YASAL		
Daha fazla mevzuat bilgisi için: www.zebra.com/et5X		
GARANTİ		
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak ET50/ET55, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen http://www.zebra.com/warranty web sayfasına gidin		
TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER		
Zebra OneCare Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.		



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com